



ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ

caleo SUPERMAT

Кабельный теплый пол CALEO SUPERMAT под плитку и керамогранит (греющий мат)

- * Ультратонкий (толщина нагревательного кабеля – 2,8 мм)
- * Сверхнадежный (тройная тефлоновая изоляция).
- * Экран – сетчатая оплетка из луженой меди.
- * Специальное клеевое покрытие на сетке.
- * Удельная мощность – 200 Вт/м² для холодных помещений.
- * Удельная мощность – 130 Вт/м² для стандартных помещений.
- * Гарантия – 50 лет.

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-0,7	шт.	3 900р.
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-1,2	шт.	6 249р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-1,8	шт.	6 781р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-2,4	шт.	8 457р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-3,0	шт.	9 038р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-3,6	шт.	10 514р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-4,2	шт.	12 265р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-5,0	шт.	12 908р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-6,0	шт.	14 192р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-7,0	шт.	15 826р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-8,0	шт.	18 088р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-10,0	шт.	22 612р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 130-0,5-12,0	шт.	27 136р.	

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-0,7	шт.	4 588р.
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-1,2	шт.	7 353р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-1,8	шт.	7 982р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-2,4	шт.	9 956р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-3,0	шт.	10 640р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-3,6	шт.	12 376р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-4,2	шт.	14 437р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-5,0	шт.	15 192р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-6,0	шт.	16 703р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-7,0	шт.	18 627р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-8,0	шт.	21 290р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-10,0	шт.	26 610р.	
Комплект теплого пола CALEO SUPERMAT 200-0,5-12,0	шт.	31 938р.	

caleo[®] SUPERCABLE

Сверхтонкий кабельный теплый пол в бухте Caleo Supercable 18W


- * Удельная мощность – 18 Вт/м
- * Диапазон удельной мощности 130-200 Вт/м² при различном шаге укладки.
- * Диаметр кабеля – 2,8 мм.
- * Изолирующее покрытие изоляция нагревательных жил — фторполимер, внешняя изоляция кабеля — фторполимер
- * Защитный экран – оплетка из медной луженой проволоки
- * Гарантия – 50 лет.

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-10	шт.	3 105р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-20	шт.	4 477р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-30	шт.	6 502р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-40	шт.	8 467р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-50	шт.	9 662р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-60	шт.	10 501р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-70	шт.	12 002р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-80	шт.	14 414р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-90	шт.	16 461р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-100	шт.	17 224р.
	Комплект теплого пола Caleo Supercable 18W-120	шт.	21 909р.

caleo[®] EASYMAT

Кабельный теплый пол CALEO EASYMAT под плитку и керамогранит (Греющий мат)


- * Удельная мощность – 140 Вт/м²
- * Толщина нагревательного кабеля – 4 мм.
- * Изолирующее покрытие нагревательных жил выполнено из ТПЕЕ, внешняя изоляция – ПВХ.
- * Защитный экран – алюминиевая фольга с дополнительным дренажным проводником.
- * Гарантия – 20 лет.

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-0,7	шт.	2 127р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-1,2	шт.	2 297р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-1,8	шт.	3 099р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-2,4	шт.	3 513р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-3,0	шт.	4 327р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-3,6	шт.	4 923р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-4,2	шт.	5 530р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-5,0	шт.	6 539р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-6,0	шт.	7 499р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-7,0	шт.	8 168р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-8,0	шт.	9 043р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-10,0	шт.	12 215р.
	Комплект теплого пола CALEO EASYMAT 140-0,5-12,0	шт.	14 510р.



Универсальный кабельный теплый пол CALEO CABLE 18W под плитку и керамогранит

- * Удельная мощность – 18 Вт/м
- * Диапазон удельной мощности 130-200 Вт/м² при различном шаге укладки.
- * Диаметр кабеля – 4 мм.
- * Изолирующее покрытие нагревательных жил выполнено из ТПЕЕ, внешняя изоляция – ПВХ.
- * Защитный экран – алюминиевая фольга с дополнительным дренажным проводником.
- * Гарантия – 20 лет.


	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-10	шт.	2 261р.
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-20	шт.	3 318р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-30	шт.	4 157р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-40	шт.	5 093р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-50	шт.	5 555р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-60	шт.	6 527р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-70	шт.	7 657р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-80	шт.	8 520р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-90	шт.	8 982р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-100	шт.	10 416р.	
Комплект теплого пола CALEO CABLE 18W-120	шт.	11 486р.	



энергосберегающий теплый пол

Стержневой карбоновый теплый пол UNIMAT BOOST под плитку и керамогранит

- * Может монтироваться как в стандартных, так и холодных помещениях (балконы, лоджии, первые этажи).
- * Удельная мощность 138 Вт/пог.м. (1 пог м соответствует 1 м² обогреваемой площади)
- * Монтируется как в стяжку, так и в плиточный клей.
- * Шаг стержней – 10 см.
- * Инфракрасный принцип обогрева: «живое» тепло, которое не сушит воздух, обладает антиаллергенным эффектом.
- * Не боится запыления и последующего перегрева.
- * Экономичнее кабельных аналогов до 60%.
- * Ширина мата 83 см.
- * Гарантия 20 лет

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола UNIMAT BOOST-0100	шт.	3 474р.
Комплект теплого пола UNIMAT BOOST-0200	шт.	6 947р.	
Комплект теплого пола UNIMAT BOOST-0300	шт.	10 419р.	
Комплект теплого пола UNIMAT BOOST-0400	шт.	13 893р.	
Комплект теплого пола UNIMAT BOOST-0500	шт.	17 367р.	
Комплект теплого пола UNIMAT BOOST-0600	шт.	20 840р.	
Комплект теплого пола UNIMAT BOOST-0700	шт.	24 314р.	

Комплект теплого пола UNIMAT BOOST-2500


шт.

86 833р.

caleo PLATINUM

Саморегулируемый инфракрасный пленочный теплый пол CALEO PLATINUM под ламинат и линолеум

- * Обладает полной саморегуляцией мощности: экономия электроэнергии 60%
- * Можно ставить мебель.
- * Экономичнее других пленок до 1,5 раз.
- * Ширина пленки – 0,5 м.
- * Удельная мощность 230...50 Вт/ м2 .
- * Для самых взыскательных и требовательных клиентов.
- * Гарантия – 50 лет.

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-1,0	шт.	3 220р.
Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-1,5	шт.	4 728р.	
Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-2,0	шт.	6 028р.	
Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-2,5	шт.	7 535р.	
Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-3,0	шт.	9 042р.	
Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-3,5	шт.	10 549р.	
Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-4,0	шт.	12 056р.	
Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-5,0	шт.	15 070р.	
Комплект теплого пола CALEO PLATINUM 50/230-0,5-6,0	шт.	18 082р.	

caleo GOLD

Инфракрасный пленочный теплый пол CALEO GOLD под ламинат и линолеум

- * Обладает эффектом саморегуляции: при увеличении температуры пола потребляемая мощность снижается в 1,5...1,8 раза.
- * Антиискровая серебряная сетка.
- * Ширина пленки – 0,5 м.
- * Удельная мощность – 170 Вт/ м2 для стандартных помещений.
- * Удельная мощность – 230 Вт/ м2 для холодных помещений (балконы, лоджии, первые этажи).
- * Быстрее нагревается – меньше потребляет.
- * Гарантия – 15 лет

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-1,0	шт.	2 386р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-1,5	шт.	3 578р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-2,0	шт.	4 770р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-2,5	шт.	5 963р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-3,0	шт.	7 157р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-3,5	шт.	8 348р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-4,0	шт.	9 542р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-5,0	шт.	11 928р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-6,0	шт.	14 312р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-10	шт.	23 854р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-15	шт.	35 782р.	
Комплект теплого пола CALEO GOLD 170-0,5-20	шт.	47 706р.	




Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-1,0	шт.	2 504р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-1,5	шт.	3 756р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-2,0	шт.	5 010р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-2,5	шт.	6 261р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-3,0	шт.	7 514р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-3,5	шт.	8 766р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-4,0	шт.	10 018р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-5,0	шт.	12 524р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-6,0	шт.	15 028р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-10	шт.	25 045р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-15	шт.	37 569р.
Комплект теплого пола CALEO GOLD 230-0,5-20	шт.	50 092р.

caleo SILVER

Инфракрасный пленочный теплый пол CALEO SILVER под ламинат и линолеум

- * Антискрововая серебряная сетка.
- * Удельная мощность – 150 Вт/м² для стандартных помещений.
- * Удельная мощность – 220 Вт/м² для холодных помещений.
- * Ширина пленки – 0,5 м.
- * Практичное решение для разумных.
- * Гарантия – 15 лет.

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-1,0	шт.	1 963р.
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-1,5	шт.	2 873р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-2,0	шт.	3 711р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-2,5	шт.	4 548р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-3,0	шт.	5 386р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-3,5	шт.	6 224р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-4,0	шт.	6 942р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-5,0	шт.	8 498р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-6,0	шт.	10 174р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-10	шт.	16 757р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-15	шт.	25 136р.	
Комплект теплого пола CALEO SILVER 150-0,5-20	шт.	33 515р.	

	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-1,0	шт.	2 202р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-1,5	шт.	3 232р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-2,0	шт.	4 189р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-2,5	шт.	4 668р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-3,0	шт.	5 506р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-3,5	шт.	6 344р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-4,0	шт.	7 062р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-5,0	шт.	8 618р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-6,0	шт.	10 294р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-10	шт.	16 877р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-15	шт.	25 256р.
	Комплект теплого пола CALEO SILVER 220-0,5-20	шт.	33 754р.

caleo LINE






Инфракрасный пленочный теплый пол CALEO LINE под ламинат и линолеум

- * Пленочный теплый пол второго поколения.
- * Удельная мощность – 130 Вт/ м² .
- * Ширина пленки – 0,5 м.
- * Простейшее решение пленочного теплого пола.
- * Гарантия – 7 лет.















Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-1,0	шт.	1 664р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-1,5	шт.	2 394р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-2,0	шт.	3 112р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-2,5	шт.	3 830р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-3,0	шт.	4 548р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-3,5	шт.	5 386р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-4,0	шт.	5 985р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-5,0	шт.	7 301р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-6,0	шт.	8 738р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-10,0	шт.	14 363р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-15,0	шт.	20 588р.
Комплект теплого пола CALEO LINE 130-0,5-20,0	шт.	27 530р.

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; border-radius: 15px; padding: 5px 10px; font-weight: bold;">NEW</div>	<p>Терморегулятор Caleo Nova (белый) Дополнительные 25 оттенков по предзаказу Тип: встраиваемый Габаритные размеры, мм 80x80x30 Тип монтажа Встраиваемый Канальная мощность, кВт 3,5 Монтажная коробка Евростандарт Тип клавиатуры Сенсорный Датчик температуры в комплекте SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода =3 м Дополнительные характеристики Энергонезависимая память Гарантия 3 года</p>	шт.	4 750р.
 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; border-radius: 15px; padding: 5px 10px; font-weight: bold;">NEW</div>	<p>Терморегулятор Caleo Nova (бежевый) Дополнительные 25 оттенков по предзаказу. Тип: встраиваемый Габаритные размеры, мм 80x80x30 Тип монтажа Встраиваемый Канальная мощность, кВт 3,5 Монтажная коробка Евростандарт Тип клавиатуры Сенсорный Датчик температуры в комплекте SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода =3 м Дополнительные характеристики Энергонезависимая память Гарантия 3 года</p>	шт.	4 750р.
 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; border-radius: 15px; padding: 5px 10px; font-weight: bold;">NEW</div>	<p>Терморегулятор Caleo Nova (серебристый) Дополнительные 25 оттенков по предзаказу Тип: встраиваемый Габаритные размеры, мм 80x80x30 Тип монтажа Встраиваемый Канальная мощность, кВт 3,5 Монтажная коробка Евростандарт Тип клавиатуры Сенсорный Датчик температуры в комплекте SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода =3 м Дополнительные характеристики Энергонезависимая память Гарантия 3 года</p>	шт.	4 750р.
 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; border-radius: 15px; padding: 5px 10px; font-weight: bold;">NEW</div>	<p>Терморегулятор Caleo Nova (кофейный) Дополнительные 25 оттенков по предзаказу Тип: встраиваемый Габаритные размеры, мм 80x80x30 Тип монтажа Встраиваемый Канальная мощность, кВт 3,5 Монтажная коробка Евростандарт Тип клавиатуры Сенсорный Датчик температуры в комплекте SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода =3 м Дополнительные характеристики Энергонезависимая память Гарантия 3 года</p>	шт.	4 750р.

	<p>Терморегулятор Caleo Nova (алюминиевый) Дополнительные 25 оттенков по предзаказу Тип: встраиваемый Габаритные размеры, мм 80x80x30 Тип монтажа Встраиваемый Канальная мощность, кВт 3,5 Монтажная коробка Евростандарт Тип клавиатуры Сенсорный Датчик температуры в комплекте SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода =3 м Дополнительные характеристики Энергонезависимая память Гарантия 3 года</p>	шт.	4 750р.
	<p>Терморегулятор Caleo Nova (черный) Дополнительные 25 оттенков по предзаказу Тип: встраиваемый Габаритные размеры, мм 80x80x30 Тип монтажа Встраиваемый Канальная мощность, кВт 3,5 Монтажная коробка Евростандарт Тип клавиатуры Сенсорный Датчик температуры в комплекте SF 5x25 (NTC 10 кОм), L провода =3 м Дополнительные характеристики Энергонезависимая память Гарантия 3 года</p>	шт.	4 750р.
	<p>Терморегулятор CALEO C450 Тип: накладной Габаритные размеры: 82x82x35,5 мм Канальная мощность: 3,5 кВт Программирование: Нет Тип клавиатуры: Механический</p>	шт.	1 817р.
	<p>Терморегулятор CALEO C950 Тип: накладной Габаритные размеры: 82x82x29 мм Канальная мощность: 3,5 кВт Программирование: Есть Тип клавиатуры: Кнопочный</p>	шт.	4 430р.
	<p>Терморегулятор CALEO SM931 Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 86x86x17 мм Канальная мощность: 3,5 кВт Программирование: Есть Тип клавиатуры: Сенсорный</p>	шт.	5 339р.

	<p>Терморегулятор CALEO SM731 Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 86x86x17 мм Канальная мощность: 3,5 кВт Программирование: Нет Тип клавиатуры: Кнопочный</p>	шт.	3 067р.
	<p>CALEO UTH-620 Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 3,5 кВт Цветные накладные панели: Нет Программирование: Нет</p>	шт.	2 629р.
	<p>Терморегулятор CALEO 420 с адаптерами Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 3,5 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Механический Программирование: Нет Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других</p>	шт.	3 578р.


	<p>Терморегулятор CALEO 420 + адаптеры (2кВт) Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 2,0 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Механический Программирование: Нет Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других производителей: Входят в состав комплекта</p>	шт.	2 990р.
	<p>Терморегулятор CALEO 420 с адаптерами (2кВт) Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 2,0 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Механический Программирование: Нет Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других производителей: Входят в состав комплекта</p>	шт.	2 990р.
	<p>Терморегулятор CALEO 420 бежевый с адаптерами Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 3,5 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Механический Программирование: Нет Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других производителей: Входят в состав комплекта</p>	шт.	3 578р.
	<p>Терморегулятор CALEO 720 с адаптерами. Цвет: белый Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 3,5 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Кнопочная Программирование: Нет Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других производителей: Входят в состав комплекта</p>	шт.	4 128р.
	<p>Терморегулятор CALEO 720 бежевый с адаптерами Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 3,5 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Кнопочный Программирование: Нет Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других производителей: Входят в состав комплекта</p>	шт.	4 128р.
	<p>Терморегулятор CALEO 720 SILVER с адаптерами Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 2,0 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Кнопочный Программирование: Нет Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других производителей: Входят в состав комплекта</p>	шт.	4 128р.

	<p>Терморегулятор CALEO 920 с адаптерами Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 3,5 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Кнопочный Программирование: Есть Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других производителей: Входят в состав комплекта</p>	шт.	5 190р.
	<p>Терморегулятор CALEO 920 бежевый с адаптерами Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 85x85x50 мм Канальная мощность: 3,5 Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Кнопочный Программирование: Есть Рамка в комплекте: Есть Возможность встраивания в рамки других производителей: Есть Адаптеры для рамок других производителей: Входят в состав комплекта</p>	шт.	5 190р.
	<p>Терморегулятор CALEO 320 Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 80x80x35 мм Канальная мощность: 2 кВт Цветные накладные панели: Небесный, оливковый, кофейный, персик Тип клавиатуры: Кнопочный Программирование: Нет Ночной режим подсветки: Есть Блокировка клавиатуры: Есть</p>	шт.	3 828р.
	<p>Терморегулятор CALEO 330 Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 90x90x45 мм Канальная мощность: 3 кВт Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Кнопочный Программирование: Нет Ночной режим подсветки: Есть Блокировка клавиатуры: Есть</p>	шт.	4 378р.
	<p>Терморегулятор CALEO 540 Тип: накладной Габаритные размеры: 90x90x40 мм Канальная мощность: 4 кВт Цветные накладные панели: Нет Тип клавиатуры: Кнопочный Программирование: Нет Ночной режим подсветки: Есть Блокировка клавиатуры: Есть Функция защиты от перегрева: Есть, с помощью дополнительного датчика температуры</p>	шт.	4 334р.
	<p>CALEO UTH-120 Тип: встраиваемый Габаритные размеры: 90x90x47 мм Канальная мощность: 3.5 кВт Цветные накладные панели: Нет Программирование: Нет</p>	шт.	3 457р.

	<p>CALEO UTH-130 Тип: накладной Габаритные размеры: 120x70x25 мм Канальная мощность: 4 кВт Цветные накладные панели: Нет Программирование: Нет Функция защиты от перегрева: Есть, с помощью дополнительного датчика температуры</p>	шт.	3 172р.
	<p>Терморегулятор SM 160 Канальная мощность: 3,5 кВт Габаритные размеры: 80x80x35 мм Тип управления: Механический</p>	шт.	1 206р.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ			
	Датчик температуры SF 5x25 (NTC 10 кОм)	шт.	491р.
	Датчик температуры SU 7x20 (NTC 10 кОм)	шт.	626р.
	Датчик температуры SF 2*20	шт.	496р.
	Датчик температуры SU 8x25	шт.	636р.

caleo® Влагозащищенный греющий коврик Caleo. Локальный мобильный обогрев.

Габариты, см 40x60
 Мощность, Вт 25...45
 Напряжение, В ~220
 Класс защиты/степень защиты 0 / IP57
 Длина установочного провода не менее 1,7 м
 Температура поверхности, °С 35...40

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Греющий коврик CALEO серый	шт.	1 544р.
	Греющий коврик CALEO коричневый	шт.	1 544р.

МАТЕРИАЛ ТЕПЛОУТРАЖАЮЩИЙ НА ОСНОВЕ ЛАВСАНА. ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО ПОДА

* Физически сшитый пенополиэтилен на лавсановой основе, вспененный посредством разложения особого реагента — порофора, в котором не содержится фреона и других вредных газов. Преимущества сшитого пенополиэтилена перед несшитым благодаря закрытым порам:

- существенно выше теплоизоляционные свойства
- обладает восстанавливающим эффектом после сдавливания, т.е. сохраняет форму и теплоизоляционные свойства


* Экономит электроэнергию

* Поверхность идеально ровная и гладкая .

* Не проводит электрический ток, в отличие от фольгированных аналогов.

* Выдерживает температуру свыше 100 °С.

* Сохраняет свои свойства и при циклическом изменении температур (от -60 °С до +100 °С).

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Материал теплоизоляционный ппэ-л-1	шт.	235р.
	Материал теплоизоляционный ппэ-л-3	шт.	704р.
	Материал теплоизоляционный ппэ-л-5	шт.	1 173р.
	Материал теплоизоляционный ппэ-л-10	шт.	2 346р.
	Материал теплоизоляционный ппэ-л-15	шт.	3 519р.
	Материал теплоизоляционный ппэ-л-20	шт.	4 692р.
Материал теплоизоляционный ппэ-л-100	шт.	23 460р.	

ПЛЕНКА П/Э Caleo ДЛЯ ПЛЕНОЧНОГО ПОЛА

Пленка полиэтиленовая Caleo универсального значения рекомендуется при обустройстве системы обогрева «теплый пол» на основе нагревательной пленки в качестве промежуточного слоя между нагревательной пленкой и финишным покрытием для предотвращения истирания нагревательной пленки, а также защиты от протечек воды. Может быть использована как защитное покрытие (от пыли и грязи – укрытие мебели при ремонте, при покраске автомобиля и т.п.), в качестве гидро-, паро- и ветроизоляции при строительных работах. Допустима к применению в качестве укрывной для теплиц и парников. Широкое применение в быту.

Ширина – 1-3 м (см. на упаковке)

Толщина – 80 мкм

Температура монтажа +5... +45 °С


Температура эксплуатации -60... +80 °С

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ	
	Пленка п/э для монтажа т/п Caleo (80мкм) 3 м2	шт.	99р.	
	Пленка п/э для монтажа т/п Caleo (80мкм) 5 м2	шт.	155р.	
	Пленка п/э для монтажа т/п Caleo (80мкм) 10 м2	шт.	279р.	
	Пленка п/э для монтажа т/п Caleo (80мкм) 15 м2	шт.	389р.	
	Пленка п/э для монтажа т/п Caleo (80мкм) 20 м2	шт.	485р.	

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

	Кабель ВВГнг-2,5	м.	32р.	###
	Доп. комплект К-2	шт.	197р.	
	Доп. комплект К2-L	шт.	192р.	
	Доп. комплект UKC	шт.	211р.	
	Доп. комплект UKK	шт.	107р.	
	Доп. комплект UKC-L	шт.	200р.	
	Доп. комплект UKK-L	шт.	97р.	
	Доп. комплект КП-1,5-20	шт.	409р.	
	Доп. комплект КП-2,5-20	шт.	659р.	
	Доп. комплект ГТ-16-1,5	шт.	192р.	
	Лента для монтажа теплого пола 20x0,6 мм (5 м)	шт	158р.	
	Лента для монтажа теплого пола 20x0,6 мм (10 м)	шт	316р.	
	Лента для монтажа теплого пола 20x0,6 мм (25 м)	шт	789р.	

Инфракрасный теплый пол Sogrei.me под ламинат, ковролин и линолеум на отрез

SOGREI.ME на отрез	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Теплый пол SOGREI.ME 140	м.пог	440р.
	Теплый пол SOGREI.ME 210	м.пог	462р.
	Комплект зажимов и изоляции	шт.	192р.

Готовые нагревательные секции для обогрева труб, кровель, водостоков, ступеней и открытых площадок xLayderPipe



Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
Комплект xLayder Pipe EHL-16-2	шт.	1 595р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-3	шт.	1 852р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-4	шт.	2 110р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-5	шт.	2 368р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-6	шт.	2 625р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-7	шт.	2 883р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-8	шт.	3 141р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-9	шт.	3 398р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-10	шт.	3 656р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-2	шт.	2 102р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-3	шт.	2 539р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-4	шт.	2 977р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-5	шт.	3 414р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-6	шт.	3 852р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-7	шт.	4 289р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-8	шт.	4 727р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-9	шт.	5 164р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16CR-10	шт.	5 602р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-2	шт.	1 643р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-3	шт.	1 925р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-4	шт.	2 207р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-5	шт.	2 489р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-6	шт.	2 771р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-7	шт.	3 053р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-8	шт.	3 335р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-9	шт.	3 617р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30-10	шт.	3 899р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30CR-2	шт.	2 136р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30CR-3	шт.	2 590р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30CR-4	шт.	3 045р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30CR-5	шт.	3 499р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30CR-6	шт.	3 954р.
Комплект xLayder Pipe EHL-30CR-7	шт.	4 408р.



Комплект xLayer Pipe EHL-30CR-8	шт.	4 863р.	
Комплект xLayer Pipe EHL-30CR-9	шт.	5 318р.	
Комплект xLayer Pipe EHL-30CR-10	шт.	5 772р.	



Комплект xLayder Pipe FM-50CR-2	шт.	2 758р.
Комплект xLayder Pipe FM-50CR-3	шт.	3 524р.
Комплект xLayder Pipe FM-50CR-4	шт.	4 289р.
Комплект xLayder Pipe FM-50CR-5	шт.	5 055р.
Комплект xLayder Pipe FM-50CR-6	шт.	5 821р.
Комплект xLayder Pipe FM-50CR-7	шт.	6 587р.
Комплект xLayder Pipe FM-50CR-8	шт.	7 352р.
Комплект xLayder Pipe FM-50CR-9	шт.	8 118р.
Комплект xLayder Pipe FM-50CR-10	шт.	8 884р.



Готовые нагревательные секции для обогрева труб xLayder Pipe для внутреннего обогрева водопроводных и канализационных труб, в том числе уже смонтированных



Комплект xLayder Pipe EHL-16-2 внутрь трубы	шт.	2 911р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-3 внутрь трубы	шт.	3 373р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-4 внутрь трубы	шт.	3 835р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-5 внутрь трубы	шт.	4 297р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-6 внутрь трубы	шт.	4 758р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-7 внутрь трубы	шт.	5 220р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-8 внутрь трубы	шт.	5 682р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-9 внутрь трубы	шт.	6 144р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-10 внутрь трубы	шт.	6 606р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-15 внутрь трубы	шт.	8 915р.
Комплект xLayder Pipe EHL-16-20 внутрь трубы	шт.	11 225р.



Нагревательные резистивные маты для обогрева уличных ступеней и дорожек xLayder Street


- * Освобождает от наледи и снега ступени лестниц и тротуарные дорожки.
- * Гарантирует безопасность пешеходам.
- * Сохраняет привлекательный вид территории.
- * Защищает покрытие из натурального или искусственного камня, керамической плитки и асфальта от повреждений при механической очистке.



Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
Комплект xLayder Street 0,5x1 (SH-CH-30S)	шт.	1 382р.
Комплект xLayder Street 0,5x2 (SH-CH-30S)	шт.	2 612р.
Комплект xLayder Street 0,5x3 (SH-CH-30S)	шт.	4 589р.


НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛИ


- *Изоляция из полиолефина.
- *Дополнительная тефлоновая защита матрицы.
- *Можно резать на секции произвольной длины.
- *Легко соединяются с силовым кабелем.
- *Защита от УФ лучей. Не разрушается под воздействием солнечных лучей.


	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ	
	Кабель xLayder-EHL16-2	м	145р.	
	Кабель xLayder-EHL30-2	м	156р.	


ЭКРАНИРОВАННЫЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛИ

- *Одобрены для применения во взрывоопасных зонах.
- *Двойная изоляция из полиолефина.
- *Дополнительная тефлоновая защита матрицы.
- *Можно резать на секции произвольной длины.
- *Легко соединяются с силовым кабелем.
- *Защита от УФ лучей. Не разрушается под воздействием солнечных лучей.

	Кабель xLayder-EHL16-2CR RST	м	275р.	
	Кабель xLayder-EHL16-2CT (внутри трубы, пищевой)	м	388р.	
	Кабель xLayder-EHL30-2CR RST	м	346р.	
	Кабель xLayder-EHL40-2CR RST	м	374р.	
	Кабель xLayder-FM50-2CR RST	м	738р.	
	Кабель xLayder-FM60-2CR RST	м	801р.	

	Доп.комплект LKK	шт.	136р.	
	Доп.комплект LKC	шт.	272р.	
	Комплект монтажный LKC-K	шт.	400р.	


	Лента алюминиевая самоклеящаяся xLayder 50 мм x 10 м	шт.	160р.	
	Лента алюминиевая самоклеящаяся xLayder 50 мм x 25 м	шт.	360р.	
	Лента алюминиевая самоклеящаяся xLayder 50 мм x 40 м	шт.	540р.	

	Муфта для ввода нагревательного кабеля внутрь трубы	шт.	705р.	
---	---	-----	-------	--



Универсальная секция для систем обогрева водостоков и открытых площадок на основе двухжильного экранированного резистивного нагревательного кабеля


- *Универсальное применение;
- *Высокая механическая прочность;
- *Повышенная стойкость к перегреву;
- *Стойкость к солнечному излучению и атмосферным осадкам;

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Секция нагревательная xLayder 30R-9	шт.	2 724р.
	Секция нагревательная xLayder 30R-15	шт.	4 009р.
	Секция нагревательная xLayder 30R-24	шт.	5 511р.
	Секция нагревательная xLayder 30R-37	шт.	7 212р.
	Секция нагревательная xLayder 30R-50	шт.	9 445р.
	Секция нагревательная xLayder 30R-65	шт.	12 023р.
	Секция нагревательная xLayder 30R-87	шт.	15 833р.
	Секция нагревательная xLayder 30R-115	шт.	21 220р.
Секция нагревательная xLayder 30R-150	шт.	29 336р.	




Нагревательная секция для прогрева бетона на основе двухжильного экранированного резистивного нагревательного кабеля

- Самый эффективный способ прогрева бетона в холодное время года .
- *Не требуется трансформатор для подключения питания;
 - *Стабильная мощность и равномерный прогрев без кипения и выгорания проводов;
 - *Высокая механическая прочность;
 - *Стойкость к солнечному излучению и атмосферным осадкам;

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Секция нагревательная xLayder 40R-3	шт.	1 097р.
	Секция нагревательная xLayder 40R-10	шт.	1 630р.
	Секция нагревательная xLayder 40R-20	шт.	2 123р.
	Секция нагревательная xLayder 40R-35	шт.	3 268р.
	Секция нагревательная xLayder 40R-53	шт.	4 389р.
	Секция нагревательная xLayder 40R-85	шт.	6 084р.
	Секция нагревательная xLayder 40R-130	шт.	10 631р.

Элементы систем управления CALEO

	Артикул изделия	Ед. изм.	РЦ
	Метеостанция CALEO UTH-X123	шт.	15 535р.
	Комнатный блок управления CALEO X123	шт.	8 163р.
	Датчик осадков и температуры ДОТ	шт.	19 317р.
	Датчик температуры почвы ДТП	шт.	5 705р.



Кабель для ДОТ	шт.	3 815р.
Терморегулятор CALEO UTH-180SM	шт.	3 020р.
Терморегулятор CALEO UTH-HC4K	шт.	3 103р.