uponor

Системы внутренней канализации

Системы внутренней канализации

Содержание

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP 5

Специальные фитинги Uponor 19

Система шумопоглощающей внутренней канализации Uponor Decibel 21

Гидрозатворы Uponor 26

Система Uponor Vieser 27

Дополнительное оборудование Uponor Vieser 30

Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser 31

Крышки трапов для внутренних помещений Uponor Vieser и Uponor Vieser One 33

Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser One 35

Системы внутренней канализации Uponor HTP и Uponor Decibel

- Безнапорные системы канализации подходят для нового строительства и реновации
- Системы Uponor Decibel и Uponor HTP являются полностью совместимыми друг с другом
- Uponor Decibel — система бесшумной канализации, применимая на объектах с повышенными требованиями к шумопоглощению
- Все наши трубы удовлетворяют самым высоким требованиям и стандартам качества, что подтверждено многочисленными сертификатами разных стран

Nordic Poly Mark

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP

Uponor HTP представляет собой высокопрочную, простую и легко монтируемую систему внутренней канализации. В качестве материала для труб системы Uponor HTP используется модифицированный сополимер полипропилена, обеспечивающий максимальную ударную прочность, в том числе при низких температурах, химическую стойкость, и малошумность. Кроме того, данный материал имеет более высокую температуру плавления (около 165С°), что делает систему HTP более пожаробезопасной.

Срок службы системы – минимум 50 лет.

Система внутренней канализации Uponor HTP представлена широким номенклатурным рядом, включающим не только стандартные трубы и фитинги, но разнообразное количество другого сантехнического оборудования. К ним относятся безраструбные трубы, полнораструбные отводы и тройники, закругленные тройники и крестовины, защитные патрубки от замерзания, а также специальные термоусадочные патрубки, облегчающие монтаж труб при переходе на трубопроводы, выполненные из других материалов.

Все это наряду с высоким качеством материала делает систему Uponor HTP универсальной, удобной для монтажа, надежной, и комфортной.

Технические характеристики

Характеристики	Uponor HTP	
Материал	Фитинги – сополимер PP (полипропилен), трубы – PP-MD (полипропилен, усиленный минеральными добавками)	
Цвет	ø32 – белый, ø50 ø75 ø110 - серый	
Плотность	Трубы – 1100 кг/м³, фитинги – 900 кг/м³	
Масса	Диаметр	Труба
	ø50	290 гр/м
	ø75	550 гр/м
	ø110	1230 гр/м
Предел прочности	Трубы и фитинги ≈ 30 Мпа	
Модуль упругости	Трубы – 1800, фитинги ≥1200 Мпа	
Максимально допустимая температура	Продолжительно	Кратковременно
	+85°C	+100°C

Кольцевая жесткость	Диаметр	Трубы	Фитинги
	ø32	SN4	SN8
	ø50	SN4	SN8
	ø75	SN4	SN8
	ø110	SN8	SN8
	ø160	SN8	SN8
Применение	ø32 – ø50 внутри здания		
	ø75 – ø160 внутри здания и снаружи здания		

Размеры канализации Uponor

Внутренняя канализация (ПП)					
d_e	32	50	75	110	160
d_o	43	64	90	129	183
M	38	43	51	58	82
e	1,8	1,8	2,3	3,4	6



Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP

Uponor Комплект для внутренней канализации коттеджа

Комплект включает:

1003501-Uponor Смазка сантехническая 250 г. (1шт)
1003587-Uponor Защитная пробка 50/75/110мм (10шт)
1053703-Uponor Труба канализационная раструбная Ø75мм 3м ПП серая (3шт)
1053704-Uponor Труба канализационная раструбная Ø110мм 3м ПП серая (4 шт)
1053706-Uponor Труба канализационная без раструба Ø32мм 3м белая (2шт)
1053712-Uponor Муфта канализационная с упором Ø75мм серая (2шт)
1053714-Uponor Муфта канализационная с упором Ø110мм серая (2шт)
1053716-Uponor Переход канализационный Ø110/75мм серый (1шт)
1053720-Uponor Отвод канализационный однораструбный Ø75мм 45гр серый (10шт)
1053721-Uponor Отвод канализационный однораструбный Ø110мм 45гр. серый (6шт)
1053723-Uponor Отвод канализационный двухраструбный Ø32мм 45 гр. белый (4шт)
1053724-Uponor Отвод канализационный двухраструбный Ø75мм 45 гр. серый (5шт)
1053725-Uponor Отвод канализационный двухраструбный Ø110мм 45гр. серый (3шт)
1053726-Uponor Отвод канализационный двухраструбный удлиненный Ø75мм 88,5гр. серый (3шт)
1053727-Uponor Отвод канализационный двухраструбный Ø110мм 88,5гр. серый (3шт)
1053728-Uponor Тройник канализационный двухраструбный Ø75/75мм 45 гр. серый (2шт)
1053729-Uponor Тройник канализационный двухраструбный Ø110/75мм 45гр. серый (3шт)
1053730-Uponor Тройник канализационный двухраструбный Ø110/110 45гр. серый (3шт)
1053737-Uponor Uponor Ревизия канализационная Ø110мм серая (1шт)
1053744-Uponor Vieser Трап с горизонтальным выпуском, Ø75/150мм, 2x32мм (3шт)
1053745-Uponor Vieser Трап с горизонтальным выпуском Ø32мм (1шт)
1053746-Uponor Vieser Кольцо наращивания трапа Ø150мм (3шт)

Артикул	Описание	Вес/кг
1051290	Комплект для внутренней канализации коттеджа	36



Uponor Труба канализационная без раструба, ПП (полипропилен)

Артикул	De x L	Кратность упаковки
1067825	32 x 1000 (SN 4)*	50/300
1053706	32 x 3000 (SN 4)*	10/300
1051119	50 x 3000 (SN 4)	6/126
1051106	50 x 6000 (SN 4)	6/126
1051102	75 x 3000 (SN 4)	4/56
1051104	75 x 4000 (SN 4)	4/56
1051107	75 x 6000 (SN 4)	4/56
1051105	110 x 4000 (SN 8)	4/40
1054783	110 x 6000 (SN 8)	6/126

* **Цвет: белый**

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Труба канализационная раструбная

Классы жесткости SN4 и SN8

Артикул	De x L	Кратность упаковки
1051122	32 x 250 (SN 4)*	40/960
1051125	32 x 500 (SN 4)*	50/600
1051128	32 x 1000 (SN 4)*	50/300
1051131	32 x 2000 (SN 4)*	50/300
1051088	50 x 250 (SN 4)	20/640
1051091	50 x 500 (SN 4)	20/320
1051095	50 x 1000 (SN 4)	6/126
1051096	50 x 2000 (SN 4)	6/126
1051100	50 x 3000 (SN 4)	6/126
1051087	75 x 250 (SN 4)	20/240
1051089	75 x 500 (SN 4)	25/200
1051092	75 x 1000 (SN 4)	4/56
1051097	75 x 2000 (SN 4)	4/56
1053703	75 x 3000 (SN 4)	4/56
1053702	110 x 250 (SN 8)	10/120
1051090	110 x 500 (SN 8)	10/80
1051093	110 x 1000 (SN 8)	4/40
1051098	110 x 2000 (SN 8)	4/40
1053704	110 x 3000 (SN 8)	4/40
1051101	110 x 4000 (SN 8)	4/40
1053705	110 x 6000 (SN 8)	4/40
1056777	160 x 2000 (SN8)**	28
1056779	160 x 6000 (SN8)**	28

*** Цвет: белый ** Цвет: коричневый**



Uponor Переход канализационный

Артикул	de1 - de	H	L	Кратность упаковки
1051154	белый 40 - 32			75/3600
1051156	белый 50 - 32	9	15	50/2400
1051157	50 - 32	9	15	50/2400
1051160	белый 50 - 40	5	10	50/2400
1051161	50 - 40	5	10	50/2400
1051158	белый 75 - 32	2	29	25/1200
1051163	75 - 50	12	19	15/720
1051164	110 - 50	28	41	15/360
1053716	110 - 75	16	27	15/360
1051352	110 - 90*	10	22	15/360
1050078	160 -110**	25	39	24/192

*** Цвет: белый ** Цвет: коричневый**

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Муфта канализационная с упором

Артикул	de	H	Кратность упаковки
1051140	белый 32	78,5	80/3840
1053708	40	88,5	45/2160
1051141	50	88,5	30/1440
1053712	75	105,5	25/600
1053714	110	119,5	25/300
1071973	160**	154	12/96

** **Цвет: коричневый**

Uponor Муфта канализационная надвижная

Крепление при помощи фиксирующего зажима.

Артикул	de	L	L1	Кратность упаковки
1051145	белый 32		78,5	80/3840
1051147	50		88,5	30/1440
1053715	75		105,5	25/600
1051148	110		119,5	25/300
1053637	160**	154		18/144

** **Цвет: коричневый**

Uponor Отвод канализационный двухраструбный 15°

Артикул	de - α	L	Кратность упаковки
1051192	белый 32 - 15°	6	80/3840
1051194	50 - 15°	6	30/1440
1051195	75 - 15°	9	25/600
1051196	110 -15°	12	20/240
1050086	160-15° **	6	10/80

** **Цвет: коричневый**

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Отвод канализационный двухраструбный 30°

Артикул	de - α	L	Кратность упаковки
1051197	белый 32 - 30°	8	80/3840
1051198	50 - 30°	10	25/1200
1051199	75 - 30°	15	20/480
1051200	110 - 30°	19	20/240
1050089	160 - 30° **	28	10/80

** **Цвет: коричневый**



Uponor Отвод канализационный двухраструбный 45°

Артикул	de - α	L	Кратность упаковки
1053723	белый 32 - 45°	10	75/3600
1051202	50 - 45°	15	20/960
1053724	75 - 45°	21	20/480
1053725	110 - 45°	28	18/216
1050091	160 - 45° **	41	10/80

** **Цвет: коричневый**



Uponor Отвод канализационный двухраструбный 88,5°

Артикул	de - α	L	Кратность упаковки
1051203	белый 32 - 88,5°	21	50/2400
1067832	50 - 88,5°	37	40/960
1057720	75 - 88,5°	54	20/480
1057721	110 - 88,5°	65	10/120



Uponor Отвод канализационный двухраструбный 88,5° удлиненный

Артикул	de - α	L	Кратность упаковки
1051205	50 - 88,5°	45	20/960
1053726	75 - 88,5°	86	25/300
1053727	110 - 88,5°	106	15/120
1050093	160 - 88,5° **	173	6/48

** **Цвет: коричневый**

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP

Uponor Отвод канализационный однораструбный 15°

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1051169	белый 32 - 15°	6	47	80/3840
1051171	50 - 15°	6	50	30/1440
1053717	75 - 15°	9	60	25/600
1053718	110 - 15°	12	70	20/240
1050065	160 - 15°**	41	118	10/80

* **Цвет: коричневый**



Uponor Отвод канализационный однораструбный 30°

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1051174	белый 32 - 30°	8	50	80/3840
1051176	50 - 30°	10	54	25/1200
1051177	75 - 30°	15	66	20/480
1053719	110 - 30°	19	77	20/240
1050061	160 - 30°**	45	116	10/80

** **Цвет: коричневый**



Uponor Отвод канализационный однораструбный 45°

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1051181	белый 32 - 45°	10	52	75/3600
1051183	50 - 45°	15	58	20/960
1053720	75 - 45°	21	72	20/480
1053721	110 - 45°	28	86	18/216
1071968	160 - 45°**	57	207	8/64

** **Цвет: коричневый**

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Отвод канализационный однораструбный 88,5°

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1051186	32 - 88,5°	21	63	50/2400
1051188	50 - 88,5°	30	73	20/960
1051189	75 - 88,5°	44	91	20/480
1051190	110 - 88,5°	69	125	10/120
1053636	160 - 88,5°**	135	207	6/48

** **Цвет: коричневый**



Uponor Отвод канализационный однораструбный 88,5° удлиненный

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1053722	75 - 88,5°	86	138	25/300
1051191	110 - 88,5°	106	167	15/120
1050094	160 - 88,5°**	173	250	6/48

** **Цвет: коричневый**



Uponor Тройник канализационный трехраструбный 45°

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051227	белый 32/32-45°	51	41	10	41	35/1680
1051229	50/50 - 45°	75	62	13	62	10/480
1051230	75/50 - 45°	75	74	1	79	15/360
1051232	75/75 - 45°	111	92	19	92	20/240
1051231	110/50 - 45°	83	96	13	114	15/180
1051233	110/75 - 45°	112	110	2	117	15/120
1051235	110/110 - 45°	160	134	26	134	10/80
1050098	160/110 - 45°**	244	201	43	217	4/32
1050099	160/160 - 45°**	244	201	43	200	4/32

** **Цвет: коричневый**

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Тройник канализационный трехраструбный 88,5°

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051236	белый 32/32-88,5°	36	18	18	18	40/1920
1051238	50/50 - 88,5°	53	27	26	28	15/720
1051239	75/50 - 88,5°	54	28	26	40	15/360
1051240	110/50 - 88,5°	53	28	25	56	15/180



Uponor Тройник канализационный трехраструбный 88,5° закругленный

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051241	75/75 - 88,5°	107	40	67	76	10/240
1051242	110/75 - 88,5°	107	41	66	94	15/120
1051243	110/110 - 88,5°	143	58	85	95	10/80



Uponor Тройник канализационный двухраструбный 45°

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051206	32/32 - 45°					35/1680
1051211	50/50 - 45°	119	62	57	62	10/480
1051212	75/50 - 45°	126	74	52	79	15/360
1053728	75/75 - 45°	162	92	70	92	20/240
1051213	110/50 - 45°	137	96	41	114	15/180
1053729	110/75 - 45°	170	110	60	117	15/120
1053730	110/110 - 45°	218	134	84	134	10/80
1050066	160/75 - 45° **	319	201	118	169	4/32
1050068	160/110 - 45° **	319	201	118	217	4/32
1050069	160/160 - 45° **	319	201	118	200	4/32

** **Цвет: коричневый**

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Тройник канализационный двухраструбный 88,5°

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051206	2/32 - 88,5°					40/1920
1051219	50/50 - 88,5°	100	27	73	28	15/720
1051220	75/50 - 88,5°	108	28	80	40	15/360
1053731	75/75 - 88,5°	142	49	93	49	10/240
1051221	110/50 - 88,5°	120	28	92	56	15/180
1051222	110/75 - 88,5°	147	48	99	66	15/180
1051226	110/110 - 88,5°	178	60	118	59	15/120



Uponor Тройник канализационный двухраструбный 88,5° закругленный

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051224	75/75 - 88,5°	160	40	120	76	10/240
1051225	110/75 - 88,5°	171	41	130	94	15/120
1003581	110/110 - 88,5°	206	58	148	95	10/80



Uponor Крестовина канализационная раструбная

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051244	110/110-88,5°	143	58	85	95	5/40



Uponor Патрубок для прочистки двухраструбный

Крышка с резьбой.

Артикул	de	do	L	L1	Кратность упаковки
1051254	75	88	88	70	15/360
1053737	110	124	124	91	10/120

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Патрубок для прочистки однораструбный

Крышка с резьбой.

Артикул	общ. L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051252	75				15/360
1051253	110				10/120
1050072	160	202	65	137	117	10/120



Uponor Пробка для прочистки

Крышка с резьбой.

Артикул	de	do	do	H	Кратность упаковки
1053738	75		88	92	20/960
1051255	110		124	106	15/360
1050590	160 *	180	180	130	7/168

*** PVC**



Uponor Ревизионный патрубок с крышкой

Крышка с резьбой. Применяется в качестве люка в смотровой трубе. Материал: ПВХ. Цвет: коричневый.

Артикул	de	do	H	L	Кратность упаковки
1051427	160	180	207	77	16/128

Uponor Заглушка канализационная

Артикул	de	do	H	Кратность упаковки
1051248	белый 32	43	46	200/9600
1051250	50	63	50	70/3360
1051251	75	88	57	30/1440
1053736	110	128	65	10/480
1050075	160 **	180	50	10/240

**** Цвет: коричневый**



Uponor Патрубок компенсационный

Артикул	de	L	L1	Кратность упаковки
1051257	75	85	248	15/360
1051258	110	87	265	10/120

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Соединительный патрубок (ПП/чугун)

ПП трубы/чугунные трубы. Раструбное соединение для обеих труб.

Артикул	de / DN	H	Кратность упаковки
1051259	75/70	82	35/840
1051260	110/100	94	15/360

Uponor Уплотнение для переходного патрубка

При переходе ПП трубы/чугунные трубы необходимо применять профильные и кольцевые уплотнения

Артикул	de / DN	Кратность упаковки
1051353	50/50	1
1051354	75/70	1
1051355	110/100	1

Uponor Уплотнительное кольцо профильное

При переходе ПП трубы/чугунные трубы необходимо применять профильные и кольцевые уплотнения

Артикул	de / DN	Кратность упаковки
1051359	50/50	1
1051360	75/70	1
1051361	110/100	1



Uponor Опора для канализационных труб

Артикул	de трубы	Кратность упаковки
1051364	32	20/200
1051368	50	10/100
1051369	50 белая	10/100
1051370	75	10/100
1051371	110	5/100

Uponor Воронка для шланга стиральной машины

Артикул	de	L	Кратность упаковки
1051363	valk. 32	180	100/1200

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Патрубок канализационный для подключения унитаза, удлиненный

Артикул	de	H	L	Кратность упаковки
1051269	110	260	110	15/180



Uponor Патрубок для подключения унитаза, короткий

Крепиться к расположенной на уровне пола канализационной муфте.

Артикул	de	H	L	Кратность упаковки
1051268	110	60	50	25/300



Uponor Отвод двухраструбный для подключения унитаза

Низкопрофильный отвод используется при монтаже ниже унитаза в межэтажном перекрытии

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1051266	110 - 88,5°	90	58	15/180



Uponor Втулка проходная канализационная

Уплотнительные кольца входят в комплект поставки. Поверхность обработана песком.

Артикул	de	do	L
1050081	110	129	125
1050083	160	183	154



Uponor Патрубок защитный ПВХ

Защита от замерзания вентиляционного трубопровода на крыше.Подходит как для пластиковой канализации Ø110 мм, так и для чугунной канализации Ø100 мм. Материал: ПВХ.

Артикул	de / DN	do	L	H1	H2	Кратность упаковки
1051373	110/100	160	350	740	600	35/35

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP



Uponor Отвод для шланга 32 - R 3/4

Для сливного шланга стиральной машины при скрытой прокладке. Материал: латунь.

Артикул	de - R	H	L	H1	H2	Кратность упаковки
1051425	32 - R¾”	64	14	45	19	20/1920



Uponor Резьбовое соединение 32 R 1/2

Для крепления канализационной трубы Ø32 мм к умывальникам, ванным и т.д., резьбовым соединением. Для получения наружной резьбы соединение разрезается поперек.

Артикул	de - R	H	H1	Кратность упаковки
1051362	32 x R 1½”	56	27	100/2400

Uponor Противопожарная манжета

В случае пожара, установленная вокруг трубы манжета закрывает перфорацию и предотвращает распространение огня и токсичных газов.

Артикул	Для пластиковых труб	de (вн.)	H	de (нар.)	Кратность упаковки
1051294	DN 50	54	26	68	5
1051295	DN 75	79	26	106	5
1051296	DN 110	114	26,6	155	10
1051297	DN 160	164	40	220	5

Uponor Смазка противопожарной защиты

Применяется для проведения герметизации и заливки швов противопожарной манжеты

Артикул	Описание
1071768	Силиконовая масса W200 CE

Система малошумной внутренней канализации Uponor HTP

Uponor Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо для канализационных труб.

Артикул	de	Кратность упаковки
1053740	32	1
1053742	50	1
1053743	75	1
1053672	110	1
1053673	160	

Uponor Уплотнительное кольцо маслостойкое

Уплотнительное кольцо для канализационных труб маслостойкое. Имеет опознавательную желтую отметку.

Артикул	de	Кратность упаковки
1051288	75	1
1051283	110	1
1051284	160	

Uponor Смазка сантехническая

Артикул	Вес	Кратность упаковки
1003501	225 гр.	20
1003502	1000 гр.	12



Uponor Пароизоляционная манжета

Полиэтиленовая, самоклеющаяся. Цвет: серый.

Артикул	de1	L1	L2	Кратность упаковки
1051287	110	240	240	10

Специальные фитинги Uponor



Uponor Decibel Отвод канализационный вертикального выпуска

Шумопоглощающий отвод для канализационного выпуска. Имеет защитный корпус, бетонированный отвод облегчает и ускоряет установку.

Артикул	de - α	Кратность упаковки
1067838	110 - 88,5°	4



Uponor Переход канализационный двухраструбный, короткий

Устанавливается внутри канализационной трубы.

Артикул	de1 / de2	Кратность упаковки
1057724	75/50	34/1632
1057725	110/50	15/720
1057726	110/75	15/720



Uponor Переход канализационный однораструбный, короткий

Артикул	de1 / de2	Кратность упаковки
1051277	110/50	20/480
1051279	110/75	20/480

Uponor Муфта канализационная свободная

Устанавливается внутри трубы.

Артикул	de1 / de2	Кратность упаковки
1051149	50	40/1920
1057727	75	30/1440
1057728	110	20/480

Специальные фитинги Uponor

Uponor Заглушка для раструба

Устанавливаются внутрь безраструбного конца канализационной трубы.

Заглушки Ø75 мм и Ø110 мм имеют две уплотнительные канавки. Верхняя – для подключения с ПП трубами, нижняя – для труб ПВХ.
Заглушка Ø50 мм имеет только одну уплотнительную канавку.

Артикул	de	Кратность упаковки
1051281	50	80/3840
1051282	75	34/1632
1053739	110	10/480

Uponor Уплотнительное кольцо

Подходят только для специальных фитингов (переход короткий, муфта свободная, заглушка для раструба)

Артикул	de	Кратность упаковки
1051356	50	1
1051357	75	1
1051358	110	1

Uponor Крестовина угловая

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1051350	110/110 - 85°	190	67	123	67	7/84

Система шумопоглощающей внутренней канализации Uponor Decibel

Система Uponor Decibel имеет предельно низкий уровень производства шума и легко устанавливается в любом месте. Низкий уровень шума системы Uponor Decibel достигается за счет использования усиленного минеральными добавками полипропилена, многослойной структуры труб и увеличенного удельного веса компонентов системы. Система Uponor Decibel предназначена в первую очередь для объектов с повышенными требованиями по шумопоглощению.

Достоинства:

- **Превосходное качество шумоизоляции – максимальный комфорт**
- **Мощная звукопоглощающая многослойная структура**
- **Долгий срок службы, антикоррозийные свойства**
- **Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению**
- **Высокая ударопрочность при отрицательных температурах до – 10°C**
- **Простой и быстрый монтаж**
- **Высококачественный финский продукт – безупречная надежность**
- **Привлекательный дизайн**

Технические характеристики

Характеристики	Uponor Decibel	
Материал	Трубы и фитинги – PP-MD (полипропилен, усиленный минеральными добавками)	
Цвет	Белый	
Плотность	Трубы и фитинги 1,6 кг/дм^3	
Масса	Диаметр	Труба
	ø50	470 гр/м
	ø75	880 гр/м
	ø110	2000 гр/м
Предел прочности	Трубы и фитинги >16 Мпа	
Модуль упругости	Трубы 2100 и фитинги 1700 Мпа	
Максимально допустимая температура	Продолжительно	Кратковременно
	+85°C	+100°C

Кольцевая жесткость	Диаметр	Трубы	Фитинги
	ø50	SN4	SN8
	ø75	SN4	SN8
	ø110	SN8	SN8
	ø160	SN8	SN8
Применение	ø50 – ø160 внутри здания		

Размеры канализации Uponor

Внутренняя канализация (ПП)				
d_e	50	75	110	160
d_o	64	90	129	185
M	43	51	58	82
e	2	2,6	3,8	5,4



Система шумопоглощающей внутренней канализации Uponor Decibel



Uponor Труба канализационная раструбная

Цвет: белый.

Артикул	De x L	Кратность упаковки
1000193	50 x 3000	6/126
1000194	75 x 3000	4/56
1000195	110 x 3000	4/40
1087214	160 x 3000	28
1000196	50 x 1000	6/126
1000197	75 x 1000	4/56
1000198	110 x 1000	4/40
1087215	160 x 1000	28

Uponor Отвод канализационный однораструбный 15°

Цвет: белый.

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1000199	50 - 15°	6	50	30/1440
1000203	75 - 15°	9	60	25/600
1000207	110 - 15°	12	70	20/240
1087216	160 - 15°	41	118	10/80



Uponor Отвод канализационный однораструбный 30°

Цвет: белый.

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1000200	50 - 30°	10	54	25/1200
1000204	75 - 30°	15	66	20/480
1000208	110 - 30°	19	77	20/240
1087217	160 - 30°	45	116	10/80



Uponor Отвод канализационный однораструбный 45°

Цвет: белый.

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1000201	50 - 45°	15	58	20/960
1000205	75 - 45°	21	72	20/480
1000209	110 - 45°	28	86	18/216
1087218	160 - 45°	57	207	8/64

Система шумопоглощающей внутренней канализации Uponor Decibel



Uponor Отвод канализационный однораструбный 88,5°

Цвет: белый.

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1000202	50 - 88,5°	30	73	20/960
1000206	75 - 88,5°	44	91	20/480
1000210	110 - 88,5°	69	125	10/120



Uponor Отвод канализационный однораструбный 88,5° удлиненный

Цвет: белый.

Артикул	de - α	L1	L2	Кратность упаковки
1000211	110 - 88,5°	106	167	15/120
1087219	160 - 88,5°	173	250	6/48



Uponor Тройник канализационный двухраструбный 45°

Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1000212	50/50 - 45°	119	62	57	62	10/480
1000213	75/50 - 45°	126	74	52	79	15/360
1000214	75/75 - 45°	162	92	70	92	20/240
1000215	110/50 - 45°	137	96	41	114	15/180
1000216	110/75 - 45°	170	110	60	117	15/120
1000217	110/110 - 45°	218	134	84	134	10/80
1087220	160/110 - 45°	319	201	118	217	4/32
1087221	160/160 - 45°	319	201	118	200	4/32



Uponor Тройник канализационный двухраструбный 88,5°

Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1000218	50/50 - 88,5°	100	27	73	28	15/720
1000219	75/50 - 88,5°	108	28	80	40	15/360
1000220	75/75 - 88,5°	142	49	93	49	10/240
1000221	110/50 - 88,5°	120	28	92	56	15/180
1000222	110/75 - 88,5°	147	48	99	66	15/180
1000223	110/110 - 88,5°	178	60	118	59	15/120

Система шумопоглощающей внутренней канализации Uponor Decibel



Uponor Тройник канализационный двухраструбный 88,5° закругленный

Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1000224	110/110 - 88,5°	206	58	148	95	10/80



Uponor Крестовина канализационная раструбная

Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1000225	110/110 - 88,5°	143	58	85	95	5/40



Uponor Муфта канализационная с упором

Цвет: белый.

Артикул	de	H	Кратность упаковки
1000226	50	88,5	30/1440
1000227	75	105,5	25/600
1000228	110	119,5	25/300
1087222	160	154	12/96



Uponor Муфта канализационная надвижная

Цвет: белый.

Артикул	de	H	Кратность упаковки
1000229	50	88,5	30/1440
1000230	75	105,5	25/600
1000231	110	119,5	25/300
1087223	160	154	18/144



Uponor Переход канализационный

Цвет: белый.

Артикул	de1 - de	H	L	Кратность упаковки
1000232	75 - 50	12	19	15/720
1000233	110 - 50	28	41	15/360
1000234	110 - 75	16	27	15/360
1087224	160 - 110	25	39	24/192

Система шумопоглощающей внутренней канализации Uponor Decibel



Uponor Патрубок для прочистки двухраструбный

Цвет: белый.

Артикул	de	do	L	L1	Кратность упаковки
1000235	75	88	88	70	15/360
1000236	110	124	124	91	10/120



Uponor Патрубок для прочистки однораструбный

Цвет: белый.

Артикул	de	L	L1	L2	L3	Кратность упаковки
1087225	160	202	65	137	117	6/48

Uponor Патрубок компенсационный

Цвет: белый.

Артикул	de	L	L1	Кратность упаковки
1000237	110	87	265	10/120

Гидрозатворы Uponor



Uponor Гидрозатворы

1-A Для одной раковины. Комплект поставки включает: винт, уплотнитель, сетка и пробка.
1-B Для одной раковины. R 1½”.
2-A Для двух раковин. Комплект поставки включает: винт, уплотнитель, сетка и пробка.
2-B Для двух раковин. R 1½”.

Примечание: Гидрозатвор комплектуется переходным патрубком, надеваемым на гофрированную часть отвода, если его необходимо укоротить.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1051341	1-A	15
1051340	1-B	15
1051339	2-A	10
1051338	2-B	10



Uponor Гидрозатвор ремонтный

Комплект поставки включает донный клапан для раковины и пробку. Гибкая выпускная труба.

Артикул	Описание	H
1051337	Гидрозатвор ремонтный	570–720



Uponor S-гидрозатвор

S-A Комплект поставки включает донный клапан для подключения стиральной машины и пробку.
S-B Стандартная модель без донного клапана. R 1½”.

Артикул	Описание	H	Кратность упаковки
1051332	AS-180-A	390–440	15
1051333	AS-180-B	330–380	20

Uponor Комплект уплотнительных колец для гидрозатворов

Артикул	Описание
1086416	Комплект уплотнительных колец

Uponor Аварийный шланг

Артикул	Описание	Размер отверстия
1051343	Насадка + шланг	50 x 24 mm

Система Uponor Vieser

- Гидрозатворы и дополнительное оборудование Uponor Vieser
- Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser и Uponor Vieser One с горизонтальным и вертикальным выпуском
- Трапы Uponor Veser One с опорами
- Широкий выбор крышек (решеток) для трапов из пластика и нержавеющей стали

Система Uponor Vieser

Система Uponor Vieser включает в себя трапы для внутренних помещений с горизонтальным и вертикальным выпуском, гидрозатворы, крышки (решетки) и другое сопутствующее оборудование.

Задачей трапа является не только отведение воды с пола, но и предотвращение распространения неприятного канализационного запаха в помещении. Для этого трап не должен пересыхать. Специальные гидрозатворы Uponor Vieser One и Uponor Vieser Stop предотвращает испарение воды в трапе и препятствуют появлению неприятного запаха, что способствует так же повышению уровня гигиены в доме.

Достоинства трапов:

- **Возможность выбора нужной комплектации трапа**
- **Широкий выбор крышек трапа – форма, размер, материал и дизайн**
- **Высокая пропускная способность: у трапов с вертикальным выпуском от 0,6 до 2,3 л/с, с горизонтальным выпуском от 0,6 до 1,6 л/с**
- **Наличие специального шаблона для подготовки основания в напольном покрытии. Также служит для установки конусного кольца**
- **Vieser One – наличие 3 (трех) дополнительных боковых подключений Ø32/40 мм**
- **Vieser One с опорами – упрощение процесса монтажа с помощью быстро регулируемых опор, монтажная высота до 280 мм**
- **Гидрозатворы имеют уникальную форму и конструкцию, которые делают его чрезвычайно надежным и удобным для обслуживания**

Компоненты системы трапов

Трапы с вертикальным выпуском

Трапы с горизонтальным выпуском

Трапы с горизонтальным выпуском, с опорами

Кольца наращивания Уплотнения

Крышки (решетки)

Гидрозатворы

Дополнительное оборудование

Гидрозатворы

Воздушный клапан

Манжеты для унитаза

Гидрозатворы Uponor Vieser



Uponor Vieser Бутылочный гидрозатвор и внутреннее кольцо

Цвет: белый. Комплект поставки включает непосредственно сифонную часть, донный клапан с резьбой, диаметр втулки Ø35 мм.
Диаметр напольной/настенной трубы Ø32 мм, укрывной пластины и установочного ключа .
Канализационное кольцо как дополнительной оснащение.

Артикул	Описание	H	Кратность упаковки
1051334	Бутылочный гидрозатвор	270–720	8/144
1051346	Внутреннее кольцо	22	20/480

Uponor Vieser Гидрозатвор для стиральной машины

Цвет: белый.

Артикул	de	H	Кратность упаковки
1051426	32	270–720	8/144

Uponor Vieser Гидрозатвор для раковины, хромированный

Специальный гидрозатвор для раковины.
Материал: ПП (полипропилен).
Включает трубу Ø32 мм и фланец.
Хромированная пробка.

Артикул	Описание	H	H1	Кратность упаковки
1051349	Специальный гидрозатвор	122–192	150–220	6 / 72

Uponor Vieser Гибкая трубка для трапа

Артикул	Описание	Размеры	Кратность упаковки
1051347	Гибкая трубка	355–870	10/400



Uponor Переход для гидрозатвора

Применяется для подключения выпускной трубы гидрозатвора без специального уплотнителя.
Выполняет также защитную функцию.
Подходит для ПП и ПВХ труб.
Цвет: белый.

Артикул	de1 / de2	do	H	Кратность упаковки
1051422	50/32	70	46	30/1200
1051424	75/32	95	46	30/1200
1051423	75/50	95	46	30/1200

Дополнительное оборудование Uponor Vieser



Uponor Vieser Манжета для унитаза

Соединение с безраструбной частью канализационной трубы. Подходит к ПП, ПВХ и чугунным трубам.
Цвет: белый.
При установке необходимо отсоединить верхнюю часть уплотнителя.

Артикул	de	H	L	Кратность упаковки
1051351	110	70	40	25/300



Uponor Vieser One Воздушный затвор

DN 50/75/110
Воздушный клапан низкого давления для вентиляции канализации в обогреваемом помещении.
Подходит для труб трех диаметров.
Цвет: белый.
Установка на безраструбный конец трубы.

Артикул	de	do	H	L	Кратность упаковки
1060731	50/75/110	125	162	43	12/216



Uponor Защитная пробка

Для временной защиты системы в период проведения строительных работ.
Подходит как для раструбной, так и безраструбной части.

Артикул	de	Кратность упаковки
1003587	50/75/110	50/1200

Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser



Uponor Vieser Трап с горизонтальным выпуском, низкий

Съемный водяной затвор. Цвет корпуса: черный.
Пропускная способность трапа с выпуском Ø50 мм: 1,2 л/с, Ø75 мм: 1,5 л/с.

Артикул	de1 / de2	de	do	H	H1	Кратность упаковки
1051377	75/150	167	206	110	30	24/192
1051376	50/150	167	206	110	28	24/192



Uponor Vieser Трап с вертикальным выпуском

Съемный водяной затвор. Цвет корпуса: черный.
Пропускная способность: 0,6 л/с.

Артикул	de1 / de2	de	do	H	Кратность упаковки
1051374	50/150	150	166	115	8/192



Uponor Vieser Трап с горизонтальным выпуском

Цвет корпуса: черный.
Пропускная способность: 0,3 л/с.

Артикул	de1 / de2	de	do	H	Кратность упаковки
1053745	32/150	167	206	70	10/240



Uponor Vieser Кольцо наращивания трапа

Применяется для гидроизоляции нижней части трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One.
Отрезается до необходимого размера, диапазон регулировки 25...88 мм.
В комплект поставки входит клиновидное кольцо (стандарт).
Цвет: черный.

Артикул	de	do	H	Кратность упаковки
1053746	150	206	106	26/208



Uponor Vieser Кольца наращивания трапа с дополнительными подключениями

Имеет три открытых боковых подключения д. 32 мм.
Для гидроизоляции нижней части трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One.
Отрезается до необходимого размера, диапазон регулировки 66...92 мм.
В комплект поставки входит клиновидное кольцо (стандарт). Цвет: черный.

Артикул	de	do	H	Кратность упаковки
1051419	150 + 3x32	206	111	22/176

Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser



Uponor Vieser Кольцо наращивания трапа, низкое

Применяется для гидроизоляции нижней части трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One.
Увеличение на 12 мм.
В комплект поставки входит клиновидное кольцо (серое).
Цвет: черный.

Артикул	de	do	H	Кратность упаковки
1051421	150	178	33,5	8/320



Uponor Vieser Кольцо для регулировки высоты трапа

Используется для гидроизоляции верхней части трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One, под круглой крышкой в кафельном полу.
Цвет: светло-серый.
Диапазон регулировки 5...45 мм.

Артикул	de	do	H	Кратность упаковки
1051418	150	155	45	20/480

Uponor Гидрозатвор Vieser-Stop

Подходит для трапов Uponor Vieser с горизонтальным выпуском Ø50 мм и Ø75 мм, а также с вертикальным выпуском Ø75 мм.
Эффективно предотвращает высыхание водяного затвора, а также появление связанных с ним запахов.
Для использования в любых помещениях, в которых существует риск высыхания напольного водостока.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1051388	Сухой гидрозатвор	6



Uponor Vieser Уплотнение трапа

Применяется для бесшовного соединения смозочной гидроизоляционной массы и трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1051420	Мембрана (уплотнение трапа)	12/288

Крышки трапов для внутренних помещений Uponor Vieser и Uponor Vieser One

Uponor Vieser Регулируемая рама из нержавеющей стали

Применяется при установке трапа в кафельном полу. Регулируется в соответствие с размером плитки. Общий диапазон регулировки 30 мм.К раме подходят квадратные крышки и решетки из нержавеющей стали Ø200 мм. Стыки между рамой и трапом не должны уплотняться.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1051390	Регулируемая стальная рама	15/600



Uponor Vieser Крышка трапа квадратная Ø200 мм

Применяется при установке трапа в кафельном полу. В комплект поставки входит пластиковая рама.Стыки между квадратной крышкой и трапом не уплотняются.

Артикул	Цвет, описание	de	H	H1	Кратность упаковки
1051381	Белый	147	16	6	20/480
1051394	Бежевый	147	16	6	20/480
1051415	Серый	147	16	6	20/480
1051414	Темно-серый	147	16	6	20/480
1051393	Нержавеющая сталь, 2 мм	147	16	6	20/480
1051383	Нержавеющая сталь, 2мм; Ø32 мм	147	16	6	20/480
1051392	Нержавеющая сталь, Design	147	16	6	15/360



Uponor Vieser Крышка трапа квадратная Ø160 мм

Применяется при установке трапа в кафельном полу. В комплект поставки входит пластиковая рама. Стыки между квадратной крышкой и трапом не уплотняются.

Артикул	Описание	de	H	H1	Кратность упаковки
1051403	Нержавеющая сталь, 2 мм	147	16	6	20/800
1051382	Нержавеющая сталь, 2мм; Ø32 мм	147	16	6	20/800

Uponor Vieser Крышка трапа квадратная Ø200 мм

Применяется при установке трапа в кафельном полу. В комплект поставки входит либо пластиковая рама, либо регулируемая рама из нержавеющей стали. Материал крышки: нержавеющая сталь. Стыки между квадратной крышкой и трапом не уплотняются.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1087235	Крышка Modern + ABS пластикавая рама	20
1087236	Крышка Design + стальная рама	15
1087237	Крышка Modern + стальная рама	20
1087238	Крышка Classic + стальная рама	20

Крышки трапов для внутренних помещений Uponor Vieser и Uponor Vieser One



Uponor Vieser Крышка трапа круглая

Применяется при установке трапа в виниловом напольном покрытии. При установке в кафельном полу дополнительно необходимо применить кольцо для регулировки высоты трапа.

Артикул	Цвет, описание	do	H	Кратность упаковки
1051384	Нержавеющая сталь 1,5 mm	145	16	20/800

Запасные части Uponor Vieser

Uponor Vieser Запасные части

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1051397	Зажим для трапа с уплотнительным кольцом**	20
1051387	Съемная воронка для трапа с ручкой, черная**	8
1051378	Воронка для трапа с ручкой, низкая**	8
1060730	Vieser One Воронка для трапа***	8
1051399	Фиксирующее кольцо для трапа 2-3 мм**	1
1051395	Крышка трапа круглая Ø145 мм, белая**	20

** **Для трапов Uponor Vieser и Uponor Vieser One**

*** **Для трапов Uponor Vieser One**

Трапы для внутренних помещений Uponor Vieser One

Uponor Vieser One Трап с горизонтальным выпуском

Трап имеет три дополнительных открывающихся боковых соединения, с возможностью подключения канализационных труб д. 32 мм и д. 40 мм. Съемный водяной затвор. Цвет корпуса: черный. Пропускная способность трапа с выпуском Ø50 мм: 1,2 л/с, Ø75 мм: 1,5 л/с.

Артикул	de1	Описание	Кратность упаковки
1087240	75	3x32/40	17
1051375	50	3x32/40	17



Uponor Vieser One Трап с горизонтальным выпуском, с опорами

Трап имеет три дополнительных открывающихся боковых соединения, с возможностью подключения канализационных труб Ø32 мм и Ø40 мм. В комплект поставки входят опоры, облегчающие процесс монтажа. Установочная высота до 280 мм. Съемный водяной затвор. Цвет корпуса: черный. Пропускная способность трапа с выпуском Ø50 мм: 1,2 л/с, Ø75 мм: 1,5 л/с.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1060725	DN 50	12/96
1060726	DN 75	12/96



Uponor Vieser One Трап с вертикальным выпуском

Трап имеет три дополнительных открывающихся боковых соединения, с возможностью подключения канализационных труб Ø32 мм и Ø40 мм. Съемный водяной затвор.
Цвет корпуса: черный.Пропускная способность: 2,3 л/с.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1060727	DN 75	15/120



Uponor Vieser One Трап с горизонтальным выпуском, без гидрозатвора

Горизонтальный выпуск с возможностью подключения канализационных труб Ø32 мм и Ø40 мм. В комплект поставки входят опоры, облегчающие процесс монтажа. Установочная высота до 280 мм.Цвет корпуса: черный. Пропускная способность: 0,6 л/с.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1060728	DN 40/32	7/84

Uponor Vieser One Гидрозатвор

Подходит для трапов Uponor Vieser One с горизонтальным выпуском Ø50 мм и Ø75 мм. Эффективно предотвращает высыхание водяного затвора, а также появление связанных с ним запахов. Для использования в любых помещениях, в которых существует риск высыхания напольного водостока.

Артикул	Описание	Кратность упаковки
1060729	Сухой гидрозатвор	6

Единый справочный номер в России 8 800 700 69 82*

* бесплатные звонки из любого города России.

Москва
ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 8
Телефон: +7 (495) 785 69 82
Факс: +7 (495) 789 45 74

Санкт-Петербург
В. О., ул. Детская, д. 5А
Телефон: +7 (812) 327 56 88
Факс: +7 (812) 327 56 90

Склад
г. Щёлково, Хотовский проезд, д. 1
Телефон: +7 (495) 663 18 62

Краснодар
ул. Дмитриевская Дамба, д. 5, офис 302
Телефон: +7 (988) 240 89 98

Самара
ул. Ерошевского, 3А, офис 500а
Телефон: +7 (919) 802 22 76

Екатеринбург
ул. Блюхера, д. 50 оф. 338
Телефон: +7 (912) 600 79 96

Новосибирск
Телефон: +7 (913) 900 11 13

Ростов-на-Дону
ул. Троллейбусная, д. 24/2В, офис 624
Телефон: + 7 (918) 899 88 55

Хабаровск
Телефон: +7 (924) 219 87 90

Симферополь
Телефон: +7 (978) 712 83 89

Уфа
Телефон: +7 (937) 833 21 33

Ставрополь
Телефон: +7 (928) 355 80 88

Иркутск:
Телефон: +7 (902) 516 98 58

Представитель в Республике Беларусь:
+375 29 396 94 92

Представитель в Республике Казахстан:
+7 (707) 111 90 97

www.uponor.ru
info.russia@uponor.com

Клуб профессиональных монтажников:
www.club.uponor.ru

Всё о тёплых полах Uponor:
www.uponordom.ru